ARC
36

Nº 54.
observation sur lextraction d'une Pierre muralle par l'operation delataille- ditte grand appareil.

dit avoir pratiqué l'operation [illegible] [illegible] de [illegible] dans plusieurs [illegible]

par mr Gerard. Chir. maj. de la Charit. de paris

Le Samedy 7.e Juin 1721 Je taillée a lhospital. dela charité des hommes — le nommé. Estienne Boquet Taillandié de vacation, agé. de 33 ans. auquel Je tiree une Pierre Muralle des Plus. mauvaises. pesant deux onces deux gros.

La Pierre fut tres difficile a Extraire ayant Esté obligé. de changer plusieurs fois de tenettes et le de Plus fortes en la Plus fortes, parceque elles se faussoient toutes et Comme a chaque fois. que Je rentrois une tenette dans la vessie, J'y Portois, auant le doigt. pour massurer de la veritable route Je sentit, outre le Calcul. qui y Estoit, Plusieurs Excroissances, charnües qui l'enuironnoient et qui la tenoient sujette Cequi me fit augurer Mal. pour la gueri'son de ce Pauure

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 36
n°40

homme, toutte la Compagnie fut de
mon santiments lors quelle lui veult
Examiné la Pierre
Ce sont la de ses sortes de Pierres que lon
Pouvoit mettre au nombre des adherantes
et qui ne le sont Cependant pas, mais —
assujeties par beaucoup d'Eminances —
fongeuses, que la Pierre a occasionée,
par le frottement de ses Points et Inegalités
Contre la Mambranne Interne de la vessie
Loperation dura 4 Minuttes a Executter
le Malade Mourut le 12. de son operation
chaquns. des assistants Conoisseurs Estoient
~~meme~~ tres Estonnés, quil lui vecu si —
Longtemps attendu les Douleurs. Considerables
quil Ressentoit dans la vessie, quoyque la
Pierre fut de hors, et surtout lors quil
~~le~~ sortoit de lurine par la Plaije ayant toujours
les Mesmes Douleurs et accidents que lors
que la Pierre y Estoit

aussy tost quil fut mort Je prié que lon
le Porta, dans vn Endroit ou Jallé En faire
Louuerture
le bas ventre ouuert. Jexaminé dabord
les Rhins, que Je trouué fort sains. Je Passé
Ensuitte a lexamen de la vessie, que Jouurit
dans toutte son Estandüe, Dans laquelle
Je trouué Cinq Thumeurs. de la grosseur
du Poulce faittes En Espece de meures. et
assé Dures et dans les Intervalles plusieurs.
Petittes Eminances de la grosseur d'un Petit
grain de chapelet, toutes Inegales et
de mesme Structure, de façon quil sen
trouuoit vne si grande quantité quil ne
Restoit dEspace que Pour loger La Pierre
Cepandant Il vrinoit mais auec beaucoup
de Peine et de douleur, et Il me dit
quil y auoit plus de Quinze ans, quil auoit
sentis les Premieres douleurs, et quil nauoit
souffert aussi Considerablement quil faisoit
lors quil a Este taillé que depuis 2 ans —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Quant aux grosses Thumeurs fongeuses
pour pouvoir les bien Examiner a cellon
aussy. lendroit ou le Cadavre Estoit
restant pas Convenable, Josté la vessie.
et lemporté chez moy. ou Je la fits
tramper dans leau claire Pandant.
Deux Jours. et Lors quelle fut bien.
Nestoyee; Je Reconnut aisement don
Provenoit toutes les fongositées
ayant Coleé La Pierre dans la vessie
telle quelle Estoit avant loperation, Je
mapperceut quelle occupoit toutte lEspace
qui le trouvoit de Reste et que les Inegalités
dela Pierre les Plus Considerables, Estoient
Environnee. des Thumeurs fongeuses les
Plus grosses, les Plus petittes Thumeurs
Estant Placées entre les Eminances dela
Pierre les Plus Petittes et les Plus Regulieres

Il fut Convaincu par cette Examen que C'estoit les Pointes et Inegalités de la Pierre qui avoient Causeés toutte les Humeurs fongeuses. et Ce, Comme je l'ay desja dit par le frottement Continuelle de ses parties aigües Contre la Membranne. Interne de la vessie, et que les Humeurs n'estoient survenües que depuis que la Pierre avoit acquise le degrez. de Consistance et les Points dont elle se trouve Exterieurement, armeé et que toutte les Pointes avoient Esté autant de Corps. Estrangers. Capable de Contondre et meurtrir la ~~[illegible]~~ Membranne Interne de la vessie, qu'il en Estoit provenu par la suitte des vlcers. les quelles pandant leurs supuration avoient Produittes de Mauvais chaires-ovenües, qui Estant a Plusieurs fois Reiterée vlcereés de nouveau par l'attouchement du Mesme Corps Estranger, les estoient Enflammeés, gonfleés, et parvenu au degrez d'vlceration ou elles, Estoient Lors de La taille

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

En Consequence Nul Difficulté de Croire
que Plus Cette homme Eust vescu, En Portant
la Pierre, Plus la vessie se seroit Remplye
de ses Corps fongeux, soit par Laccroissement
de Ceux qui y Estoient desja, ou par Laccrois
sement des Petittes Tumeurs, qui navoient
point Encore acquises de degré de grosseur
de façon que de telle Maniere que ce fust
le Malade seroit tousjours Perit Miserablement
Car sans doute La vessie se seroit Remplie
de ses Corps Estrangers, et auroit Causé les
Mesmes accidents que la Pierre, si lon Eust
laissée fermer La Playe apres Loperation

Ce sont les sortes daccidents qui doivent
nous obliger a Laisser fournir a ses —
Malades une fistule, par La quelle
Il faulte les avertir quils doivent vuider
le Reste de leurs Jours a la faveur d'une
Canulle si Ils ne veulent pas sexposer
a Perir Miserablement

Cette observation nous Confirme que la vessie Est non seulement sujette a Renfermer des Pierres de differantes grosseurs et figures

mais Encore a d'autres Maladies qui Causent au Moins autant de douleurs au Malade. que la Pierre Mesme, et que de semblables. Tumeurs peuvent s'engendrer chez elle, sans Estre occasionné par aucun Corps. dure, Ce qui m'a obligé plusieurs fois a faire l'operation assuré Cependant qu'il n'y avoit point de Pierre dans la vessie

Gerard

Dans la Cure desquelles. Je me suis Comporté tel que le Cas Prescrit Cy dessus

G.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE